CAPPA
PARETE
TRADIZIONALE

SERIE
“EP-M”
CON ASPIRATORE INCORPORATO



CAPPA PARETE MODELLO TRADIZIONALE – SERIE "EP-M"
PROFONDITA' 90 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX	PREZZO	LED AD INCASSO IP65
EP-M 9/8	90x80	1	21	23	-	40	52	2	700	200	7/7	147	1,6 A	1.485,00 €	210,00 €
EP-M 9/10	90x100	1	21	23	-	50	57	2	900	200	7/7	147	1,6 A	1.560,00 €	220,00 €
EP-M 9/12	90x120	1	21	23	-	60	62	2	1.000	200	7/7	147	1,6 A	1.635,00 €	230,00 €
EP-M 9/14	90x140	1	21	23	-	70	67	2	1.200	200	7/7	147	1,6 A	1.710,00 €	235,00 €
EP-M 9/16	90x160	1	21	23	-	80	75	3	1.300	190	7/7	147	1,6 A	1.850,00 €	245,00 €
EP-M 9/18	90x180	1	21	23	-	90	80	3	1.500	140	7/7	147	1,6 A	1.925,00 €	250,00 €
EP-M 9/20	90x200	1	21	23	-	100	85	3	1.700	160	7/7	200	2 A	2.005,00 €	260,00 €
EP-M 9/22	90x220	1	21	23	-	110	90	3	1.800	130	7/7	200	2 A	2.080,00 €	265,00 €
EP-M 9/24	90x240	1	21	23	-	120	98	4	2.000	120	7/7	300	2,8 A	2.305,00 €	275,00 €
EP-M 9/26	90x260	1	21	30	-	130	103	4	2.200	150	7/9	420	3 A	2.395,00 €	320,00 €
EP-M 9/28	90x280	1	21	30	-	140	108	4	2.300	130	7/9	420	3 A	2.470,00 €	330,00 €
EP-M 9/30	90x300	1	21	30	-	150	115	5	2.500	100	7/9	420	3 A	2.610,00 €	335,00 €
EP-M 9/32	90x320	1	21	30	-	160	121	5	2.600	70	7/9	420	3 A	2.685,00 €	345,00 €
EP-M 9/34	90x340	2	21	23	170	85	138	5	2.800	160	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	3.050,00 €	350,00 €
EP-M 9/36	90x360	2	21	23	180	90	145	6	3.000	140	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	3.190,00 €	360,00 €
EP-M 9/38	90x380	2	21	23	190	95	150	6	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	3.265,00 €	365,00 €
EP-M 9/40	90x400	2	21	23	200	100	156	6	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	3.340,00 €	375,00 €
EP-M 9/42	90x420	2	21	23	210	105	161	6	3.500	200	n.2 7/7	2x200	2x2 A	3.430,00 €	380,00 €

DISEGNO TECNICO



DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche

CAPPA PARETE MODELLO TRADIZIONALE – SERIE "EP-M"
PROFONDITA' 100 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX	PREZZO	LED AD INCASSO IP65
EP-M 10/8	100x80	1	21	23	-	40	53	2	800	200	7/7	147	1,6 A	1.505,00 €	210,00 €
EP-M 10/10	100x100	1	21	23	-	50	59	2	1.000	200	7/7	147	1,6 A	1.585,00 €	220,00 €
EP-M 10/12	100x120	1	21	23	-	60	64	2	1.100	200	7/7	147	1,6 A	1.660,00 €	230,00 €
EP-M 10/14	100x140	1	21	23	-	70	69	2	1.300	190	7/7	147	1,6 A	1.740,00 €	235,00 €
EP-M 10/16	100x160	1	21	23	-	80	77	3	1.500	140	7/7	147	1,6 A	1.880,00 €	245,00 €
EP-M 10/18	100x180	1	21	23	-	90	82	3	1.700	160	7/7	200	2 A	1.965,00 €	250,00 €
EP-M 10/20	100x200	1	21	23	-	100	88	3	1.800	130	7/7	200	2 A	2.045,00 €	260,00 €
EP-M 10/22	100x220	1	21	23	-	110	93	3	2.000	120	7/7	300	2,8 A	2.205,00 €	265,00 €
EP-M 10/24	100x240	1	21	30	-	120	101	4	2.200	150	7/9	420	3 A	2.310,00 €	275,00 €
EP-M 10/26	100x260	1	21	30	-	130	106	4	2.400	110	7/9	420	3 A	2.440,00 €	320,00 €
EP-M 10/28	100x280	1	21	30	-	140	111	4	2.600	70	7/9	420	3 A	2.520,00 €	330,00 €
EP-M 10/30	100x300	1	21	30	-	150	119	5	2.700	50	7/9	420	3 A	2.660,00 €	335,00 €
EP-M 10/32	100x320	2	21	23	160	80	136	5	2.900	150	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	3.025,00 €	345,00 €
EP-M 10/34	100x340	2	21	23	170	85	142	5	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	3.105,00 €	350,00 €
EP-M 10/36	100x360	2	21	23	180	90	149	6	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	3.245,00 €	360,00 €
EP-M 10/38	100x380	2	21	23	190	95	155	6	3.500	160	n.2 7/7	2x200	2x2 A	3.340,00 €	365,00 €
EP-M 10/40	100x400	2	21	23	200	100	160	6	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A	3.415,00 €	375,00 €
EP-M 10/42	100x420	2	21	23	210	105	165	6	3.600	130	n.2 7/7	2x300	2x3 A	3.660,00 €	380,00 €

DISEGNO TECNICO



DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche

CAPPA PARETE MODELLO TRADIZIONALE – SERIE "EP-M"
PROFONDITA' 110 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX	PREZZO	LED AD INCASSO IP65
EP-M 11/8	110x80	1	21	23	-	40	54	2	800	200	7/7	147	1,6 A	1.525,00 €	210,00 €
EP-M 11/10	110x100	1	21	23	-	50	60	2	1.100	200	7/7	147	1,6 A	1.600,00 €	220,00 €
EP-M 11/12	110x120	1	21	23	-	60	65	2	1.200	200	7/7	147	1,6 A	1.680,00 €	230,00 €
EP-M 11/14	110x140	1	21	23	-	70	70	2	1.400	160	7/7	147	1,6 A	1.760,00 €	235,00 €
EP-M 11/16	110x160	1	21	23	-	80	78	3	1.600	100	7/7	147	1,6 A	1.900,00 €	245,00 €
EP-M 11/18	110x180	1	21	23	-	90	84	3	1.800	130	7/7	200	2 A	1.985,00 €	250,00 €
EP-M 11/20	110x200	1	21	23	-	100	89	3	2.000	120	7/7	300	2,8 A	2.150,00 €	260,00 €
EP-M 11/22	110x220	1	21	30	-	110	94	3	2.200	150	7/9	420	3 A	2.185,00 €	265,00 €
EP-M 11/24	110x240	1	21	30	-	120	102	4	2.400	110	7/9	420	3 A	2.330,00 €	275,00 €
EP-M 11/26	110x260	1	21	30	-	130	107	4	2.600	70	7/9	420	3 A	2.465,00 €	320,00 €
EP-M 11/28	110x280	2	21	23	140	70	125	4	2.800	160	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	2.830,00 €	330,00 €
EP-M 11/30	110x300	2	21	23	150	75	133	5	3.000	140	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	2.975,00 €	335,00 €
EP-M 11/32	110x320	2	21	23	160	80	138	5	3.200	100	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	3.050,00 €	345,00 €
EP-M 11/34	110x340	2	21	23	170	85	143	5	3.400	160	n.2 7/7	2x200	2x2 A	3.145,00 €	350,00 €
EP-M 11/36	110x360	2	21	23	180	90	151	6	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A	3.285,00 €	360,00 €
EP-M 11/38	110x380	2	21	23	190	95	156	6	3.800	80	n.2 7/7	2x200	2x2 A	3.365,00 €	365,00 €
EP-M 11/40	110x400	2	21	23	200	100	162	6	4.000	120	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A	3.610,00 €	375,00 €
EP-M 11/42	110x420	2	21	23	210	105	167	6	4.200	100	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A	3.685,00 €	380,00 €

DISEGNO TECNICO



DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche

CAPPA PARETE MODELLO TRADIZIONALE – SERIE "EP-M"
PROFONDITA' 120 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX	PREZZO	LED AD INCASSO IP65
EP-M 12/8	120x80	1	21	23	-	40	56	2	900	200	7/7	147	1,6 A	1.545,00 €	210,00 €
EP-M 12/10	120x100	1	21	23	-	50	62	2	1.200	200	7/7	147	1,6 A	1.630,00 €	220,00 €
EP-M 12/12	120x120	1	21	23	-	60	67	2	1.300	190	7/7	147	1,6 A	1.710,00 €	230,00 €
EP-M 12/14	120x140	1	21	23	-	70	73	2	1.600	100	7/7	147	1,6 A	1.790,00 €	235,00 €
EP-M 12/16	120x160	1	21	23	-	80	81	3	1.800	130	7/7	200	2 A	1.940,00 €	245,00 €
EP-M 12/18	120x180	1	21	23	-	90	86	3	2.000	120	7/7	300	2,8 A	2.105,00 €	250,00 €
EP-M 12/20	120x200	1	21	30	-	100	92	3	2.200	150	7/9	420	3 A	2.145,00 €	260,00 €
EP-M 12/22	120x220	1	21	30	-	110	97	3	2.400	110	7/9	420	3 A	2.230,00 €	265,00 €
EP-M 12/24	120x240	1	21	30	-	120	105	4	2.600	70	7/9	420	3 A	2.375,00 €	275,00 €
EP-M 12/26	120x260	2	21	23	130	65	123	4	2.900	150	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	2.800,00 €	320,00 €
EP-M 12/28	120x280	2	21	23	140	70	128	4	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	2.880,00 €	330,00 €
EP-M 12/30	120x300	2	21	23	150	75	136	5	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	3.025,00 €	335,00 €
EP-M 12/32	120x320	2	21	23	160	80	142	5	3.500	160	n.2 7/7	2x200	2x2 A	3.120,00 €	345,00 €
EP-M 12/34	120x340	2	21	23	170	85	147	5	3.700	110	n.2 7/7	2x200	2x2 A	3.200,00 €	350,00 €
EP-M 12/36	120x360	2	21	23	180	90	155	6	3.900	140	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A	3.510,00 €	360,00 €
EP-M 12/38	120x380	2	21	23	190	95	161	6	4.200	80	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A	3.590,00 €	365,00 €
EP-M 12/40	120x400	2	21	30	200	100	166	6	4.400	150	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.595,00 €	375,00 €
EP-M 12/42	120x420	2	21	30	210	105	172	6	4.600	130	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.675,00 €	380,00 €

DISEGNO TECNICO



DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche

CAPPA PARETE MODELLO TRADIZIONALE – SERIE "EP-M"
PROFONDITA' 130 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX	PREZZO	LED AD INCASSO IP65
EP-M 13/8	130x80	1	21	23	-	40	57	2	1.000	200	7/7	147	1,6 A	1.570,00 €	210,00 €
EP-M 13/10	130x100	1	21	23	-	50	63	2	1.200	200	7/7	147	1,6 A	1.650,00 €	220,00 €
EP-M 13/12	130x120	1	21	23	-	60	69	2	1.500	140	7/7	147	1,6 A	1.735,00 €	230,00 €
EP-M 13/14	130x140	1	21	23	-	70	74	2	1.700	160	7/7	200	2 A	1.825,00 €	235,00 €
EP-M 13/16	130x160	1	21	23	-	80	83	3	1.900	80	7/7	200	2 A	1.970,00 €	245,00 €
EP-M 13/18	130x180	1	21	30	-	90	88	3	2.200	150	7/9	420	3 A	2.100,00 €	250,00 €
EP-M 13/20	130x200	1	21	30	-	100	94	3	2.400	110	7/9	420	3 A	2.180,00 €	260,00 €
EP-M 13/22	130x220	1	21	30	-	110	100	3	2.600	70	7/9	420	3 A	2.265,00 €	265,00 €
EP-M 13/24	130x240	2	21	23	120	60	120	4	2.900	150	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	2.700,00 €	275,00 €
EP-M 13/26	130x260	2	21	23	130	65	125	4	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	2.840,00 €	320,00 €
EP-M 13/28	130x280	2	21	23	140	70	131	4	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	2.920,00 €	330,00 €
EP-M 13/30	130x300	2	21	23	150	75	139	5	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A	3.080,00 €	335,00 €
EP-M 13/32	130x320	2	21	23	160	80	145	5	3.800	80	n.2 7/7	2x200	2x2 A	3.165,00 €	345,00 €
EP-M 13/34	130x340	2	21	23	170	85	150	5	4.000	120	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A	3.410,00 €	350,00 €
EP-M 13/36	130x360	2	21	30	180	90	158	6	4.300	160	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.480,00 €	360,00 €
EP-M 13/38	130x380	2	21	30	190	95	164	6	4.500	140	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.565,00 €	365,00 €
EP-M 13/40	130x400	2	21	30	200	100	170	6	4.700	120	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.645,00 €	375,00 €
EP-M 13/42	130x420	2	21	30	210	105	175	6	5.000	110	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.730,00 €	380,00 €

DISEGNO TECNICO



DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche

CAPPA PARETE MODELLO TRADIZIONALE – SERIE "EP-M"
PROFONDITA' 140 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX	PREZZO	LED AD INCASSO IP65
EP-M 14/8	140x80	1	21	23	-	40	60	2	1.000	200	7/7	147	1,6 A	1.605,00 €	210,00 €
EP-M 14/10	140x100	1	21	23	-	50	66	2	1.300	190	7/7	147	1,6 A	1.690,00 €	220,00 €
EP-M 14/12	140x120	1	21	23	-	60	71	2	1.600	100	7/7	147	1,6 A	1.775,00 €	230,00 €
EP-M 14/14	140x140	1	21	23	-	70	77	2	1.800	130	7/7	200	2 A	1.865,00 €	235,00 €
EP-M 14/16	140x160	1	21	23	-	80	85	3	2.100	80	7/7	300	2,8 A	2.095,00 €	245,00 €
EP-M 14/18	140x180	1	21	30	-	90	91	3	2.300	130	7/9	420	3 A	2.145,00 €	250,00 €
EP-M 14/20	140x200	1	21	30	-	100	99	3	2.600	70	7/9	420	3 A	2.290,00 €	260,00 €
EP-M 14/22	140x220	2	21	23	110	55	117	3	2.800	160	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	2.665,00 €	265,00 €
EP-M 14/24	140x240	2	21	23	120	60	123	4	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	2.750,00 €	275,00 €
EP-M 14/26	140x260	2	21	23	130	65	129	4	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	2.890,00 €	320,00 €
EP-M 14/28	140x280	2	21	23	140	70	137	4	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A	3.055,00 €	330,00 €
EP-M 14/30	140x300	2	21	23	150	75	143	5	3.800	80	n.2 7/7	2x200	2x2 A	3.140,00 €	335,00 €
EP-M 14/32	140x320	2	21	23	160	80	149	5	4.100	100	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A	3.390,00 €	345,00 €
EP-M 14/34	140x340	2	21	30	170	85	157	5	4.300	160	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.460,00 €	350,00 €
EP-M 14/36	140x360	2	21	30	180	90	163	6	4.600	130	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.545,00 €	360,00 €
EP-M 14/38	140x380	2	21	30	190	95	169	6	4.800	110	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.630,00 €	365,00 €
EP-M 14/40	140x400	2	21	30	200	100	174	6	5.100	90	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.715,00 €	375,00 €
EP-M 14/42	140x420	2	21	30	210	105	180	6	5.300	70	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.800,00 €	380,00 €

DISEGNO TECNICO



DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche

CAPPA PARETE MODELLO TRADIZIONALE – SERIE "EP-M"
PROFONDITA' 150 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX	PREZZO	LED AD INCASSO IP65
EP-M 15/8	150x80	1	21	23	-	40	61	2	1.100	180	7/7	147	1,6 A	1.625,00 €	210,00 €
EP-M 15/10	150x100	1	21	23	-	50	67	2	1.400	160	7/7	147	1,6 A	1.715,00 €	220,00 €
EP-M 15/12	150x120	1	21	23	-	60	73	2	1.700	160	7/7	200	2 A	1.810,00 €	230,00 €
EP-M 15/14	150x140	1	21	23	-	70	79	2	1.900	80	7/7	200	2 A	1.895,00 €	235,00 €
EP-M 15/16	150x160	1	21	30	-	80	88	3	2.200	150	7/9	420	3 A	2.090,00 €	245,00 €
EP-M 15/18	150x180	1	21	30	-	90	94	3	2.500	100	7/9	420	3 A	2.180,00 €	250,00 €
EP-M 15/20	150x200	1	21	30	-	100	102	3	2.700	50	7/9	420	3 A	2.330,00 €	260,00 €
EP-M 15/22	150x220	2	21	23	110	55	120	3	3.000	140	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	2.705,00 €	265,00 €
EP-M 15/24	150x240	2	21	23	120	60	126	4	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A	2.795,00 €	275,00 €
EP-M 15/26	150x260	2	21	23	130	65	132	4	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A	2.950,00 €	320,00 €
EP-M 15/28	150x280	2	21	23	140	70	141	4	3.800	80	n.2 7/7	2x200	2x2 A	3.105,00 €	330,00 €
EP-M 15/30	150x300	2	21	23	150	75	147	5	4.100	100	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A	3.355,00 €	335,00 €
EP-M 15/32	150x320	2	21	30	160	80	152	5	4.400	150	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.365,00 €	345,00 €
EP-M 15/34	150x340	2	21	30	170	85	161	5	4.600	130	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.515,00 €	350,00 €
EP-M 15/36	150x360	2	21	30	180	90	167	6	4.900	100	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.605,00 €	360,00 €
EP-M 15/38	150x380	2	21	30	190	95	173	6	5.200	70	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.690,00 €	365,00 €
EP-M 15/40	150x400	2	21	30	200	100	179	6	5.400	50	n.2 7/9	2x420	2x3 A	3.780,00 €	375,00 €
EP-M 15/42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DISEGNO TECNICO



DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche